

## Amoxicilline (0 - 3000 mg per infuuszak)

### Aandachtspunten

- Lees de bijsluiters.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

### Grondstoffen (PER GIFT)

- 1 - 3 st AMOXICILLINE INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG.
- 1 st Water voor injecties 100 ml.
- 1 st NaCl 0,9% 250 ml.

### Bereidingswijze

1. Los de inhoud van iedere Amoxicilline 1000 mg flacon op in 20,0 ml water voor injectie.
2. Schud zorgvuldig het flacon, na enkele minuten wordt de oplossing kleurloos tot geel gekleurd.  
Concentratie bij benadering 50 mg/ml.
3. Trek het gewenste volume op in de spuit.
4. Spuit dit volume bij in de infuuszak van 250 ml.

### Houdbaarheid

Het eindproduct dient na bereiding onmiddellijk aangekoppeld worden.  
Na bereiden is het product 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur.

## Amoxicilline (3000 - 6000 mg per infuuszak)

### Aandachtspunten

- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

### Grondstoffen (PER GIFT)

- 3 - 6 st AMOXICILLINE INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG.
- 1 - 2 st Water voor injecties 100 ml (bij 6 gram zijn 2 stuks nodig).
- 1 st NaCl 0,9% 500 ml.

### Bereidingswijze

1. Los de inhoud van iedere Amoxicilline 1000 mg flacon op in 20,0 ml water voor injectie.
2. Schud zorgvuldig het flacon, na enkele minuten wordt de oplossing kleurloos tot geel gekleurd.  
Concentratie bij benadering 50 mg/ml.
3. Trek het gewenste volume op in de spuit.
4. Spuit dit volume bij in de infuuszak van 500 ml.

### Houdbaarheid

Het eindproduct dient na bereiding onmiddellijk aangekoppeld worden.  
Na bereiden is het product 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur.